

תיקון של החלק שעוסק במתנדבים הזרים בבתי החולים, בכל הנוגע למחקר בבית החולים שוהדא אל אקצא בדיר אל באלח (תיקון טעויות בנוגע לפילוח הפצועים לפי גיל ומגדר), הפסקה הרלוונטית בעמ' 156 הוחלפה בפסקה הבאה:

במחקר שנערך על ידי עבד אל-כרים אל-סלקאווי וריצ'רד וילאר בבית חולים שוהדא אל-אקצא בדיר אל בלאח ששירת, לטענתם, אך ורק אוכלוסייה אזרחית, נמצא כי 82% מפצועי הטרואמה נפגעו מפיצוץ וקריסת בניינים. רק 8% סבלו מפצעי ירי. זאת אף שבית החולים שירת אזורים שסבלו מפשיטות קרקעיות של צה"ל באותה תקופה, ספציפית את אזור חאן יונס<sup>1</sup>. כל פצועי הירי שנסקרו במחקר זה זוהו כזכרים (מכל הגילאים, בלי זיהוי ספציפי של קורבנות ירי ילדים). זכרים (ללא פילוח גיל) היוו 63% מכלל הנפגעים, כשילדים (ללא פילוח מגדר) היוו 23% מכלל הנפגעים. מבוגרים בני 18-35 (ללא פילוח מגדר) היוו 52% מכלל הנפגעים. בעוד שלא בוצע פילוח למיקום הפגיעה של פצועי הירי, רק 3% מכלל הפציעות (ירי ואחרות) היו פציעות ראש. המחקר פורסם כחודש לאחר חזרת רופאי PAMA מעזה,<sup>2</sup> ועל כן היה זמין ב-Pubmed במועד הכנת הדוח של מרדכי. ועם זאת, לא מרדכי ולא אף אחד מגופי התקשורת שציטטו את PAMA טרחו לבדוק מה אומר המחקר הרפואי הקיים על תבנית הפציעות ברצועת עזה.<sup>3</sup> תחת זאת, המקורות השונים מצטטים בצורה לא ביקורתית רופאים שחלקם הגדול טענו שבכל יום כל אחד ואחד מהם טיפל בילד מתחת לגיל העשרה שנפגע בראש או בחזה מירי של כדור צלפים (ההדגשות הן שלנו):

---

<sup>1</sup> <https://www.reuters.com/world/middle-east/exhausted-gaza-medics-struggle-help-casualties-israeli-bombardment-2024-01-11/>; <https://msfsouthasia.org/witness-to-resilience-inside-gazas-al-aqsa-hospital-with-msfs-marie-aure-perreaut-revial/> “In Mid-November MSF started supporting the Shohada Health Centre, the biggest provider of primary health care in Khan Younis.”

<sup>2</sup> <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.06.27.24309570v1.full>

<sup>3</sup> <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.06.27.24309570v1.full>